

La zona del Faro de La Paloma es un punto clásico de recolección de conchillas (caparazones y valvas de moluscos), con varias funciones y actores (es decir para qué y quiénes) que a veces se conjugan. En toda la costa rochense, pero particularmente allí, tanto los turistas como los residentes recolectan “caracoles y cucharitas” con función recreativa, muchas veces asociado a la obtención de recuerdos y adornos. Estos últimos pueden ser simples (conchillas aisladas) o para posterior disposición en conjunto en frascos de vidrio u otros contenedores. También para manualidades, artesanías, venta directa y coleccionismo.



Una especie que conjuga muchos de estos aspectos es la farola o farolita, *Epitonium georgettinum*. Su relativa rareza y su atractivo estético, así como el simbolismo en relación al Faro dado su forma y color, son aparentemente los factores que han hecho a estas conchillas un objeto particularmente buscado. **Esto y su vinculación con la niñez y con actividades familiares de verano le confiere un valor afectivo/identitario particular.** *Epitonium georgettinum* es la especie más común de un género de caracoles que contiene otras menos frecuentes y/o pequeñas en el área, las cuales se alimentarían de anémonas (flores de mar). **El hábitat de la farola, situado a varios metros de profundidad, no se conoce en forma precisa, lo que es igualmente emblemático del desconocimiento de nuestra fauna marina.** Las campañas de investigación han sido puntuales y/o en contexto de investigación pesquera.



Para las farolas y/o para los caracoles en general existen percepciones que pueden ser ejemplificadas en **"aparecen menos que antes", "hay menos porque hay más gente juntando", "ya no hay como antes, probablemente debido a la contaminación", "hay, pero al haber tantos mejillones no son fáciles de encontrar"**. La incertidumbre sobre estas situaciones, aplicable a la variedad y volumen de conchillas en general, plantea la necesidad de muestreos y monitoreos con métodos estándares y replicables a lo largo del tiempo, sea en playas como en fondos submarinos. Esto además tiene implicancias en relación a la conveniencia o no de uso de conchillas para caminería, existiendo un uso histórico y variedad de opiniones. **La amplia participación de la sociedad en estas acciones es un camino a seguir, considerando el interés de muchas personas, asumiendo las limitaciones de las instituciones públicas, la necesidad de optimizar recursos y la posibilidad de incorporarlas a las distintas funciones universitarias.** Esto es particularmente crítico durante situaciones de mortandades de moluscos y/o luego de temporales, donde la ventana temporal (momento) es corta para obtener muestras lo menos sesgadas posible.



Resumiendo, la farola, especie de caracol típica de La Paloma, está vinculada directamente o indirectamente a numerosos valores y expresiones patrimoniales, a desafíos de generación de conocimiento y gestión que deben ser atendidos en una forma integrada y plural.

Texto: Fabrizio Scarabino

(Tesis en elaboración para la Maestría en Manejo Costero Integrado del Cono Sur, UdelaR)

Fotografías: Fabrizio Scarabino, Sebastián Decuadro